



Torqueadeira à bateria

1.

Torque

Disponível de 100 a 15.000nm em 60 fases

2.

Caixa

Engrenagens feitas na Alemanha e ligas potentes à calor

3.

Bateria

Baterias de 6AH Recarregáveis em menos de 30 minutos

4.

Velocidade



Poderoso acionamento permite apertos.com até 70 rpm

5.

Modelos

Reto, angular, multi e com visor

Design multi



Typ/Type	TQSM-065	TQSM-095	TQSM-130	TQSM-220	TQSM-300	TQSM-400	TQSM-500
Quadrado A	3/4"	3/4" / 1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Part Number - Fabricante	62 200 065	62 200 095	62 200 130	62 200 220	62 200 300	62 200 400	62 200 500
Torque (Nm)	100 - 650	100 - 950	100 - 1.300	100 - 2.200	100 - 3.000	150 - 4.000	250 - 5.000
Velocidade 1. gear (r/min)	8	7,5	4,25	2,1	1,2	1,25	1,25
Velocidade 2. gear (r/min)	16	15,5	8,5	4,2	2,5	2,5	2,5
Velocidade 3. gear (r/min)	36	35	20	8,5	6	5,5	5,5
Velocidade 4. gear (r/min)	70	36	39	18	12	11	11
Peso suportável (Kg)	0,5	0,7	1,7	1,7	1,7	3,5	3,5
Peso (kg)	7	9	9,1	10,4	10,5	12,7	13,9
Comprimento (mm)	500	510	510	530	530	555	605
Largura B (mm)	55	55/75	75	75	75	95	95
Ø Gear (mm)	75	75	88	88	88	99	99
Travamento (mm)	90	90	90	90	90	90	90

